

## ZR300/ZR300 Plus 系列移动收据和标签打印机

出色的电池供电能力、多样化的功能、出色的耐用性以及简便的远程管理——这款经济实惠的移动打印机可为您提供

您的现场工作人员可能将时间耗费在手写收据上——而这些时间本可以用于吸引更多的客户和为客户提供更好的服务。您要借助移动打印机实现收据生成自动化，但需要满足太多的要求。您需要一款小巧的移动打印机——能够处理各种打印元素、能在各种条件下生成高质量的收据、具备可满足长时间工作班次的电量、支持易用的远程管理解决方案，而价格也可满足预算要求。

ZR300/ZR300 Plus 系列就是这样一款能够满足您各类要求的移动打印机。ZR300/ZR300 Plus 系列具备出色的外形——小巧轻便、紧凑耐用。ZR300/ZR300 Plus 系列是各类室外应用的出色选择。这款设备可承受难以避免的日常跌落冲击，配备耐磨外壳——即使在高温或低温、雨雪纷飞的情况下，依然可以实现可靠的高质量打印。先进的电池和电源技术有利于确保工作人员拥有可满足整个班次使用的电量。ZR300/ZR300 Plus 系列基于Link-OS™，运行并由包含应用程序、实用程序和开发者工具的强大的Print DNA套件支持，可提供更出色的性能、简化的远程管理以及简便的集成，实现卓越的打印体验。ZR300/ZR300 Plus 系列，可提供较大业务价值且经济实惠的小型移动打印机。



### 功能更多样，价值更高

#### 能够连接各类手持设备

ZR300/ZR300 Plus 系列几乎能与任何移动设备配对——各类支持蓝牙的Zebra移动手持数据终端和平板设备以及各类Android、iOS、Windows CE和Windows Mobile 设备。

#### 高质量的室外打印

由于具备IP54密封和支持防水介质，您可以打印出清晰可读的文本和可扫描的条码——即使是在雨雪天气条件下。

#### 介质支持

由于支持3.15英寸/80毫米宽度介质，ZR300/ZR300 Plus系列适用多种介质宽度。

#### 利用无底纸介质减少浪费

使用无底纸介质更加环保。工作人员无需管理在整个班次中使用的底纸材料。由于无底纸介质，每卷便可多打更多的标签，因此，介质卷更换更少，有利于打印机正常高效地使用，进而提升工作人员的生产率。

### 出色的工业设计 — 耐用且充满现代感

#### 外形时尚，内部采用卓越的Zebra工业设计

ZR300/ZR300 Plus 系列让您享受二者兼备的更佳优势。轻便的设计有利于确保用户在整个班次中长时间使用，方便舒适。纤细的外形使其便于在狭小的空间里使用。尽管充满现代感的外观会让您的用户留下设计先进的印象，但更让Zebra为人熟知的是其产品所具有的出色耐用性。除了具备耐磨外壳，它也进一步提升了其耐用规格：IP54密封使其能够承受液体喷溅和多尘环境。两次冲击测试可确保可靠操作，即使是跌落下来：在我们的滚筒测试中可承受从5英尺/1.5米的高度跌落的冲击和500次连续撞击。滚筒测试模拟了真实的跌落滚动情况。成效如何？可在现场可靠的工作。

#### 更快、更简便、更可靠的蓝牙连接

#### 新型蓝牙连接可确保更快的打印

借助新型蓝牙连接技术——Bluetooth 4.0 Classic 和Low Energy（低功耗），您可享受出色的打印机速度和功效。如果您需要将ZR300系列与Wi-Fi 网络连接，可选的对802.11ac和新型Wi-Fi安全协议的支持能够提供快速的安全连接。

## 规格表

ZR300/ZR300 Plus 系列移动收据和标签打印机

### 强大和可靠的连接

借助 Zebra 专有技术 Power Smart Print Technology™，您的工作人员能够实现与其移动数据终端可靠的连接。这一技术可管理通常由打印机 CPU 负责的工作，从而释放处理能力以提供更加稳定可靠的无线连接。成效如何？更大限度提升生产率。

### 快速的“即触即配” (Tap-to-Pair) 带来更大的简便性

集成的 NFC 标签使用户只需触碰即可将 ZR300/ZR300 Plus 系列与各类支持 NFC 的 Zebra 移动设备配对 — 无需更多地扫描条码、以人工方式配置设备以发现设备或者与附近的设备意外配对。即使新的和临时性的工作人员，只需几秒钟也可轻松操作设备，减少寻求支持的次数。

## 电池电量更大化，电池管理时间和成本更小化

### 用户可更换 PowerPrecision+ 电池具备可满足整个班次需要的充足电量以及出色的电池管理功能

您的工作人员在工作日中的每一分钟几乎都离不开其移动打印机。使用 ZR300/ZR300 Plus 系列，您可以确保工作人员的设备有能够满足各个班次工作需要的充足电量。PowerPrecision+ 2280 mAh 电池将休眠模式与 Zebra 专有技术 Power Smart Print Technology™ 相结合，将电源要求降至更低，可提供更长的电池使用寿命。借助丰富的可轻松访问的电池指标，能够更简便地识别、拆卸和更换老化电池，防止其对生产率造成影响。ZR300/ZR300 Plus 系列电池是用户可更换的电池，可确保持久电力 — 减少因电池故障而停止使用 ZR300/ZR300 Plus 系列打印机的次数。

### 可快速唤醒节能“休眠”模式

当处于空闲状态时，这款智能打印机能够自动进入“休眠”模式，并且在收到打印作业时自动唤醒 — 无需工作人员记住关闭打印机以节电。

### 借助 Zebra 专有技术 Power Smart Print Technology™，可减少电池功耗

通过计算并提供确切的所需电量以实现更高质量的打印，这项 Zebra 专有技术可显著节省电池功耗。ZR300/ZR300 Plus 系列的打印速度可依据许多因素，实时动态调整 — 从电机转矩、电池和打印头温度到打印密度、电池寿命和可用电压等。因此，电池完全充放电后，便可降低平均功耗。

### 丰富的充电选项可更大限度提高灵活性和可扩展性

多槽打印机和电池充电器利用通用基座，适用于指定的 Zebra 移动数据终端，因而能够轻松且经济高效地创建基于机架的库房充电站，以满足您现在和未来各类设备的充电需要。单槽打印机和电池充电器是各类桌面应用的更佳选择。利用 AC-USB 电源适配器，用户只需将打印机插入各类插座即可进行充电。

## 出色的打印机管理 — 简便、远程、出色且经济高效

### 可对用蓝牙连接的 ZR300/ZR300 Plus 系列打印机进行简便远程管理的应用程序——来自 Zebra

Zebra 先进的 Bluetooth Remote Management (蓝牙远程管理) 应用程序能够为您提供针对通过蓝牙与 Android 相连的 ZR300/ZR300 Plus 系列打印机的实时监控和远程管理。这款应用程序基于 Android 移动设备运行，可采集并向您的 Mobile Device Management (MDM) 解决方案发送有关 ZR300/ZR300 Plus 系列的大量信息 — 无论是 Zebra 的 Printer Profile Manager Enterprise 打印机管理软件还是 SOTI MobiControl。现在，您用于远程管理您的其他移动设备的相同工具也可让您轻松地对您的移动打印机进行更新、监控和故障排除 — 从一个远程中心位置以实时方式进行。打印机管理由被动转为主动，确保了打印机正常使用，提高了 ROI，降低了 TCO。由于这款解决方案利用了次级蓝牙通信信道，因此，可减少了对 ZR300/ZR300 Plus 系列打印机的干扰，从而保护打印机和移动设备性能。

### Zebra Print DNA — 实现 Zebra 打印机转型

Zebra Print DNA 是通过先进应用程序、实用程序和开发者工具的优秀组合将业务催化功能注入 Zebra Link-OS 打印机的“遗传密码”。通过更出色的性能、简化的远程管理和更简便的集成，实现卓越的打印体验。

### 借助可选的打印机管理服务，更大限度提高管理灵活性

如果您仍然采用人工方式来追踪您的打印机，则有可能错失一些有助于节省成本的信息。Zebra 强大的可视性服务 (AVS) 选项能够让您深入洞察防止打印机停机和更大限度实现投资回报所需的重要信息。我们基于云和预订模式的资产可视性服务 (AVS) 可提供确保您的 ZR300/ZR300 Plus 系列打印机正常高效运转所需的基本状况信息和前瞻性的措施 — 以很低的成本。多样的运营可视性服务 (OVS) 与 MDM 解决方案相连，使您能够监控 Zebra 打印机的各个方面以及服务和维修状态。了解您的各类打印机、特定位置的打印机、特定型号打印机或者某一具体打印机的当前状态和配置。

### 可确保稳定可靠的打印质量的出色 Zebra 认证耗材

打印耗材会对各方面产生影响 — 从打印头使用寿命到运营效率。正因为如此，我们设计、生产并严格预测试我们的热敏打印耗材系列，以确保其在您的 Zebra 打印机中能够实现稳定可靠的优化性能 — 为您减少后顾之忧。请选择 Zebra 认证耗材 (Zebra Certified Supplies)，获得更好的品质、服务和热敏打印专业知识。

### 借助斑马客户关爱计划 (Zebra OneCare™) 服务，更大限度确保您的打印机的可用性

斑马客户关爱计划支持服务可为您的重要业务运营提供支持。有多种服务级别可供选择，您能在更大限度确保设备正常使用和实现更佳性能的同时有效保护投资。您可获得直接来自制造商的出色支持，包括实时代理电话技术支持、针对意外损坏的多种保修服务以及定义的维修和周转时间。此外，可选的服务（例如，设备调试、现场维修、电池更新和替换服务以及快速）使您能够量身定制服务计划以满足您的特定业务需求

## ZR300/ZR300 Plus 系列附件

从供电和充电相关附件到携带和保护选项、线缆等

供电和充电	
<b>充电器和充电座</b>	
<b>多槽</b>	
	<b>五槽对接充电器</b> 同时对接五部 ZR300/ZR300 Plus 系列打印机并进行充电。此附件随附电源和电源线。
	<b>三槽电池充电器</b> 同时对接三块 PowerPrecision+ 锂离子 ZR300/ZR300 Plus 系列打印机电池并进行充电。此三槽电池充电器随附电源和线缆。
<b>单槽</b>	
	<b>单槽对接充电座</b> 对接一部 ZR300/ZR300 Plus 系列打印机并进行充电。此附件随附 USB 线缆和 AC-USB 适配器。
	<b>单槽电池充电器</b> 对接一块 PowerPrecision+ 锂离子 ZR300/ZR300 Plus 系列电池并进行充电。集成电源。随附线缆。
<b>车载</b>	
	<b>点烟器-USB 适配器</b> 通过车载点烟器电源适配器对打印机充电。通过 USB 连接打印机；USB 线缆单独销售。
	<b>双充电车载适配器</b> 同时对一部 ZR300/ZR300 Plus 系列打印机和一部 Zebra TC51 或 TC56 移动数据终端充电。包括开放式和点烟器适配器线缆。
	<b>车载支架 - 仪表盘</b> 利用此打印机车载支架，将 ZR300/ZR300 Plus 系列附着在车辆的仪表盘上。
	<b>车载支架 - 挡风玻璃</b> 利用此打印机车载支架，将 ZR300/ZR300 Plus 系列附着在车辆的挡风玻璃上。

供电和充电 (续)	
<b>电源适配器</b>	
	<b>AC-USB 适配器</b> 使用这一 AC-USB 适配器对您的 ZR300/ZR300 Plus 系列打印机充电。
<b>电池</b>	
	<b>PowerPrecision+ 2280 mAh 锂离子可充电电池</b> 备用打印机电池。(注：随打印机一并提供一块电池)。 电池容量：2280 mAh
<b>携带和保护选项</b>	
<b>保护选项</b>	
	<b>软护套</b> 此软护套可简便地附加/拆卸以供佩戴。包括肩带。
<b>携带选项</b>	
	<b>肩带</b> 借助舒适、耐用的肩带，可轻松肩佩 ZR300/ZR300 Plus 系列。
	<b>带夹</b> 更换带夹（随打印机一并提供一个带夹）；五个一包。
<b>线缆和其他附件</b>	
	<b>备用 USB 线缆</b> 备用 USB Type A 转 Type C 线缆。利用 AC-USB 适配器或点烟器适配器对您的打印机充电。打印机包含一条线缆。(适用于一个或五个备用设备)。
	<b>压纸滚轴</b> 更换您的 ZR300/ZR300 Plus 系列压纸滚轴。
	<b>介质垫片</b> 适用于 ZR300/ZR300 Plus 系列介质舱的介质垫片，可使用 3 英寸 (76.2 毫米) 宽度打印纸，(5 套；每套 2 个)。

# ZR300/ZR300 Plus 系列移动收据和标签打印机规格

ZR300/ZR300 Plus系列是下列应用的出色选择

<b>物理参数</b>	
<b>尺寸</b>	<b>ZR318:</b> 130 毫米 (长) x 93.5 毫米 (宽) x 49.5 毫米 (高) 5.12 英寸 (长) x 3.68 英寸 (宽) x 1.95 英寸 (高) <b>ZR328 Plus:</b> 130 毫米 (长) x 117.7 毫米 (宽) x 49.5 毫米 (高) 5.12 英寸 (长) x 4.63 英寸 (宽) x 1.95 英寸 (高)
<b>体积</b>	<b>ZR318:</b> 600 cc/36.6 立方英寸 <b>ZR328 Plus:</b> 757 cc/46 立方英寸
<b>重量 (含电池)</b>	<b>ZR318:</b> 0.37 千克/0.81 磅 <b>ZR328 Plus:</b> 0.43 千克/0.95 磅
<b>打印机规格</b>	
<b>操作系统</b>	 Link-OS™
<b>打印方式</b>	热敏
<b>分辨率</b>	203 dpi (8 点/毫米)
<b>内存</b>	128MB RAM、256MB 闪存
<b>电池</b>	锂离子 2280 mAh, 3.6V, PowersPrecision+
<b>最大打印宽度</b>	<b>ZR318:</b> 48.2 毫米/1.89 英寸 <b>ZR328 Plus:</b> 72 毫米/2.83 英寸
<b>最大打印速度</b>	最高 4 ips (100 毫米/秒)
<b>介质传感器</b>	缺介质, 介质舱门打开
<b>编程语言</b>	CPCL、ZPL, ZPL 编程语言可确保兼容大多数其他 Zebra 打印机
<b>切纸器</b>	撕纸杆
<b>打印方向</b>	水平和垂直
<b>介质参数</b>	
<b>介质宽度</b>	<b>ZR318:</b> 58 毫米 ± 0.75 毫米/2.28 英寸 ± 0.02 英寸; 采用垫片可支持 50.8 毫米 ± 0.75 毫米/2 英寸 ± 0.02 英寸 <b>ZR328 Plus:</b> 80 毫米 ± 0.75 毫米/3.15 英寸 ± 0.02 英寸; 采用垫片可支持 76 毫米 ± 0.75 毫米/3 英寸 ± 0.02 英寸
<b>最大介质卷外径</b>	40 毫米/1.57 英寸
<b>介质托架</b>	插入式固定介质宽度 (蛤壳式 (clamshell) 设计)
<b>介质厚度</b>	0.06 毫米/0.0023 英寸至 0.16 毫米/0.0063 英寸
<b>介质类型</b>	热敏: 收据纸和标签、无底纸标签
<b>最小收据长度</b>	12.5 毫米/0.49 英寸
<b>最大收据长度</b>	线 (line) 模式下无限制
<b>标签计数器</b>	计数器
<b>工作参数</b>	
<b>环境参数</b>	工作温度: -15° 至 +50° C/5° 至 +122° F 存储温度: -20° 至 60° C/-4° 至 +140° F 充电温度: 0° 至 40° C/0° 至 +104° F 工作湿度: 10% 至 90% (无冷凝) IP 等级: IP54 跌落规格: 经测试, 在工作温度范围内, 可承受从 1.5 米/5 英尺高度跌落的冲击 滚动: 可承受 500 次从 1 米/3.3 英尺高度自由落体式跌落滚动 振动: MIL STD 810

<b>工作参数 (续)</b>	
<b>机构认证标准</b>	FCC Part 15 and EN 55022 Class B limits ; FCC、IC、欧洲蓝牙标准和 802.11a/b/g/n ; 针对安全的 TÜV 和 IEC 60950 标准 ; NOM、C-Tick、VCCI、S-Mark、PSE、CCC、MII Bluetooth SIG 注册和 Wi-Fi 认证
<b>验证测试</b>	ZR300/ZR300 Plus 系列打印机使用先进的应用程序进行了测试, 以证明终端的互操作性, 并改进整体优化程度。Zebra 独立软件供应商(ISV) 合作伙伴创建先进的软件解决方案以解决业务难题。 Zebra 与这些 ISV 密切合作以整合 Zebra 产品的打印和其他功能。您可以在 <a href="http://www.zebra.com/validation">www.zebra.com/validation</a> 找到经 Zebra 验证的应用程序。
<b>通信功能和接口</b>	
<b>蓝牙</b>	BR/EDR、LE 4.0
<b>USB 2.0</b>	客户端、Type-C™ 连接器
<b>NFC</b>	被动式 NFC 标签
<b>所支持的主机 OS</b>	Windows 兼容性: CE.NET、Pocket PC、Windows Mobile 2002、Windows Mobile 2003 SE、Windows XP、Windows 2000 和 Windows NT, 通过 Zebra Windows 打印机驱动程序和 / 或我们的 Mobile SDK 控件和其他应用程序来使用) Android 2.3、4.0、4.1、iOS 5、iOS 6、iOS 7、iOS 10
<b>用户界面</b>	LED
<b>WLAN (可选)</b>	
<b>WLAN</b>	802.11ac
<b>WLAN 安全</b>	WEP、TKIP、AES encryption、WPA、WPA2、801.1X (with WEP、WPA or WPA2) E AP-FAST、EAP-TLS、EAP-TLS、PE AP、LEAP
<b>所支持的 WLAN 特性</b>	802.11r、802.11d、802.11i、同步 WAN 和 BT 4.0、使用成对主密钥(PMK) 缓存的快速漫游、随机性密钥缓存 (OKC) 或者 EAP 快速会话恢复, 支持 Ad Hoc 模式
<b>WLAN 互联网协议</b>	UDP/TCP、DHCP/BootP、FTP/Mirror、HTTP、SMTP / POP3、Telnet、LPD、SNMP
<b>条码码型</b>	
<b>条码比率</b>	1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、3.5:1
<b>一维条码</b>	Codabar (NW-7)、Code 39、Code 93、Code 128、EAN-8、EAN-13、2 和 5 digit add-on、Interleaved 2-of-5、UCC/EAN 128、UPC-A、UPC-E、2 和 5 digit add-on
<b>二维条码</b>	Aztec Code、Data Matrix、GS1/DataBar™ (RSS) family、MaxiCode、MicroPDF417、PDF417、QR Code、TLC 39
<b>字体/图形</b>	
<b>CPCL/ZPL (可伸缩)</b>	Latin 9、Arabic、Cyrillic、Hebrew、SourceCodePro、NotoMono (CJK)、Hans (CJK)、Thai (Angsana)
<b>CPCL (位图)</b>	简体中文: 24x24 Msung、16x16 SimSun、繁体中文: 24x24 Mkal、16x16 New Sans MT、越南语: 16x16 Utah、日语 16x16 MS Gothic
<b>ZPL</b>	标准字体: 25 bitmapped、smooth-scalable (CG Triumvirate™ Bold Condensed)、可伸缩 SourceCodePro、可伸缩 NotoMono (CJK)、可伸缩 Hans (CJK)、可选字体: 可下载位图和可伸缩字体 *包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST™。
<b>打印机耗材</b>	
请选择 Zebra 认证耗材 (Zebra Certified Supplies), 获得更好的品质、服务和热敏打印专业知识, 确保您的打印机实现稳定优化的性能。	

## 现场服务

- 发票/收据
- 库存清单
- 调度计划打印
- 部件核对应

## 交通运输与物流

- 发票
- 收据
- 票务

## 公共服务

- 停车违章
- 电子取证
- 公用事业抄表
- 邮政递送通知

## DSD

- 发票
- 交货证明通知
- 收据
- 日报报告

## 快递

- 交货证明通知
- 发票

## 零售

- 收据 (移动 POS)
- 礼品登记
- 价格标签: 降价/涨价
- 货架标签

# ZR300/ZR300 Plus 系列移动收据和标签打印机规格 (续)

## PRINT DNA 软件解决方案

ZR300/ZR300 Plus系列由包含应用程序、实用程序和开发者工具的强大的Print DNA 套件支持，能够为我们的打印机提供更出色的性能、简化的远程管理以及简便的集成。

### 生产率工具

 Enterprise Printing Solutions	 Print Station
 Pairing Solutions	 Virtual Devices
 PDF Direct	 Zebra Designer

### 管理工具

 Bluetooth Printer Management	 Printer Setup Utility
 Print Profile Manager Enterprise	

### 开发工具

 Browser Print	 Network Connect
 Cloud Connect	 PrintConnect
 MultiPlatform SDK	

### 可视性工具

 MDM Connectors	 Visibility Services
--	---

Print DNA 特性可能因型号而异，并且可能需要支持合同。要了解详细信息，请访问：[www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

## 附件

<b>保护</b>	软护套
<b>携带装置</b>	带夹（包括）、肩带
<b>线缆</b>	USB 充电或通信线缆，Type C 转 Type A

## 附件 (续)

<b>充电器和充电座</b>	大型部署：五槽对接充电座、三槽电池充电器 小型部署：AC-USB 适配器、单槽电池充电器、单槽对接充电座 车载充电：带两个USB 端口的点烟器适配器（对打印机和移动数据终端充电） 车载适配器，通过直接连接车载12-24V 电池，对打印机和移动数据终端TC51/56) 充电 车载支架（适用于挡风玻璃、仪表盘），直接连接车载12-24V 电池 车载支架（适用于挡风玻璃、仪表盘）
----------------	---

## 包装盒中所包含物品

打印机、电池（锂离子 2280 mAh）、带夹、USB 线缆（Type C 转 Type A）、《快速入门指南》、注册卡、《安全指南》、《法规指南》

## 保修

ZR300/ZR300 Plus 系列自发货之日起一年内享受针对对工艺及材料缺陷的保修。要查阅完整保修声明，请访问：[www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

## 推荐服务



依据定义的服务等级，斑马客户关爱计划心悦服务 (Zebra OneCare Essential) 或斑马客户关爱计划心畅服务 (Zebra OneCare Select) 可帮助您有效保护您的重要业务运营和打印机。要了解更多信息，请访问：[www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)

**斑马客户关爱计划心畅服务** 多样的服务，涵盖打印头、正常磨损和意外损坏  
优先获得 24x7 实时技术支持和软件更新  
提前更换和快速（隔日设备替换）  
调试  
在线退货授权 (RMA) 支持

**斑马客户关爱计划心悦服务** 多样的服务，涵盖打印头、正常磨损和意外损坏  
优先获得 8x5 实时技术支持和软件更新  
三天维修站维修周转时间，外加免费陆运返修设备  
在线退货授权 (RMA) 支持

注：提供的服务可能因所在地区而异。

## ZR300/ZR300 Plus系列—可提供较大业务价值且经济实惠的小型移动打印机

要了解更多信息，请访问 [WWW.ZEBRA.COM/ZR300 SERIES](http://WWW.ZEBRA.COM/ZR300 SERIES) 或

访问我们的全球联系信息网页 [WWW.ZEBRA.COM/CONTACT](http://WWW.ZEBRA.COM/CONTACT)。



规格表

ZR300/ZR300 Plus 系列移动收据和标签打印机

了解更多产品和行业应用 : [www.zebra.com](http://www.zebra.com)

斑马技术销售支持热线 : **4009201899**

(注:如果您是铁通用户,请发邮件至 [contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com) 咨 ☎)

©2017 ZIH Corp 和/或其附属机构。保留所有权利。Zebra 和 Zebra 斑马头像是 ZIH Corp. 的注册商标,已在全球多个司法管辖区注册。文中提及的所有其他商标是其各自的各类者的财产。



上海 上海市静安区石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心二座 2801 & 2807 - 2812 200040 电话: +86 21 6010 2222 传真: +86 21 6288 8393	北京 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 305-309 室 100013 电话: +86 10 5822 4100 传真: +86 10 5957 5141	广州 广州市林和西路 9 号 耀中广场 B3412-3415室 510610 电话: +86 20 3810 7798 传真: +86 20 3810 7783	成都 成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B 座 151 室 610041 电话: +86 28 8333 7630 传真: +86 28 8556 6582	南京 南京市鼓楼区汉中路2号 金陵世贸中心 1262-126 室 210005 电话: +86 25 8576 8887 传真: +86 25 5857 9887	武汉 武汉市武昌区中南路 7 号 中商广场写字楼 A 座 181 室 430071 电话: +86 27 8773 7490 传真: +86 27 8773 7493	深圳 广东省深圳市福田区中心 四路一号嘉里建设广场 第一座170 室 518048 电话: +86 755 3305 3911 传真: +86 755 3651 3950	香港 香港九龙尖沙咀 广东道 5 号 海洋中心 7 楼 712 室 电话: +852 5803 3700 传真: +852 2157 0333	台北 台北市信义区松高路9号 统一国际大楼13楼 110 电话: +886 2 87299300 传真: +886 2 87299388
--	---	---	--	--	--	--	--	---